

## 3652RK

Display a schermo piatto interattivo Creative Touch serie 3 da 65".









- Interazione e collaborazione avanzate Set di strumenti di collaborazione wireless interattiva CreativeCast Pro
- Tecnologia touch avanzata Riconoscimento tramite penna e dito per un'esperienza senza interruzioni
- Immagine nell'immagine (PiP) Esegui le soluzioni software che conosci e ami dal tuo laptop mentre annoti senza problemi in Creative Board
- Esperienza visiva sicura e protetta Certificato TUV antiriflesso e anti-impronta, bassa luce blu e senza sfarfallio



Collaborazione solida, ampie opzioni di connettività e un design incentrato sul valore. Combinando la tecnologia più recente e dotata di

tutto ciò di cui un'aula o un'azienda ha bisogno, la serie Creative Touch 3 offre tutte le funzionalità e la potenza di elaborazione necessarie per creare, istruire e collaborare.

Accedi facilmente alle porte frontali per la connettività HDMI e USB. Per la connettività wireless, CreativeCast Pro di Optoma consente fino

## **Specifications**

UPC: 796435 69 043 4, EAN: 5055387666610, Colour: Black

Display LED di tipo diretto Back light Dimensione (diagonale) 65" Risoluzione 3840x2160 Luminosità 400 1.200:1 Contrasto 5.000:1 Contrasto (dinamico) Angolo di visuale 178° Tempo di risposta 6ms 50.000 ore Durata 1.070 Colori display Numero altoparlanti Watt per speaker 20W Durezza superficiale

Vetro Antiriflesso + Anti impronta digitale/HAZE: 4-8%

Sensore luce ambiente Si Intercapedine d'aria 4 00mm Durezza matita 9H

Physical spec Dimensioni

1512 x 922 x 115 Specifiche per viti a parete M8\*25mm

Fori VESA 600x400

Contenuto della confezione Cavo di alimentazione standard europeo 5M Cavo di alimentazione standard americano 5M

Cavo di alimentazione standard britannico 1,8 M

Cavo USB touch 3M Cavo USB-C 2M Cavo HDMI 5M Penna da scrittura x2 Telecomando Batteria

Portapenne/Vassoio portapenne

Connessioni

 $\begin{array}{l} \textbf{Ingressi} \ 3 \times \text{HDMI} \ 2.0, \ 1 \times \text{VGA}, \ 1 \times \text{DisplayPort}, \ 1 \times \text{Audio} \\ 3.5 \text{mm}, \ 3 \times \text{USB} \ 2.0, \ 2 \times \text{USB} \ 3.0, \ 1 \times \text{RJ45}, \ 1 \times \text{USB-C}, \ 1 \times \text{CMS} \\ \end{array}$ 

Uscite 1 x HDMI 2.0, 1 x S/PDIF, 1 x Audio 3.5mm, 1 x RJ45

Controllo 2 x USB-B interactive, 1 x RS232

22.00mm Dimensione cornice (alto) 54.00mm Dimensione cornice (basso) Dimensione cornice (sinistra) 22.00mm Dimensione cornice (destra) 22.00mm Condizioni operative 20% ~ 93% RH -10°C Temp Operativa (min) Temp Operativa (max) 45°C Peso netto 39 kg Peso lordo 50 kg

Wireless - tecnologia Wifi 6, 2.4G/5G, 2T2R, BT5.2 (AZ832-HN optional)

Wireless - frequenze operative 2.4G/5G

Tipo di tocco

Sistema Windows10/Windows8/Windows7/Windows XP /Linux/Mac (1

Touch point only)/Android/Chrome

Precisione Touch <1.00mm

Punto di contatto 20 android / 40 windows Dito, penna a infrarossi passivi Rilevamento penna/dito Si

Power

Alimentatore 100-240V~ 50/60Hz 3.5A

Consumo (standby) 0.5W 300W Consumo (max) 145.7 Consumo energetico - medio (watt)

**Operation System** 

Android 11 Versione Sistema CPU Quad-core A55 GPU Dual-cord A52 RAM 32GB Storage

OSD / lingue visualizzate

20 lingue: Arabo, Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Italiano, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Cinese (semplificato),

Spagnolo, Svedese, Cinese (tradizionale), Turco





